

De heer S. van der Werf
KPN en INNSO

Betreft: Plaatsing mast KPN - Ref: 2443

Texel, 03-08-2025

Geachte heer van der Werf,

In antwoord op uw mailbericht dd. 15 juli geven we u hierbij onze reactie op de voorgenomen plaatsing van een zendmast met een hoogte van 40 m. op het P terrein van Paal 17.

SKT heeft er enerzijds begrip voor dat de toenemende vraag naar 5G communicatie als consequentie met zich meebrengt dat er dan ook moet worden voorzien in "zendmasten", maar anderzijds stuit de voorgenomen plaatsing ervan in het algemeen en zeker ook bij Paal 17 op strijdigheid met de Texelse Kernwaarden. Die strijdigheid bestaat met name uit het effect dat 40m hoge masten hebben op de kernwaarde ruimte waarbij het horizon beeld wordt verstoord: het betreft hier een open landschap dat bestaat uit een duin-natuurgebied. Dat plaatsing op een P-terrein is bedacht doet daaraan niets af.

Wij menen dan ook dat niet tot plaatsing kan worden overgegaan zonder dat duidelijk is:

- Hoe deze locatie past in het jaarlijks door Monet aan de gemeente te overleggen plaatsingsplan waarin zoekgebieden voor mogelijke nieuwe locaties staan.
- Welke alternatieven zijn afgewogen voor wat betreft locatie en hoogte van de mast.
- Wat de materialisatie is van de mast.
- Of er - de nachtelijke duisternis verstorende- verlichting is van de mast.
- Hoe de toetsing aan Natura 2000 is uitgevoerd en welke uitkomst dat had.

Tot slot: zodra onze webmaster terug is van vakantie zijn we bereid uw brief met onze reactie erop op onze website op te nemen.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet

Kees Boon,

Voorzitter

